

# El próximo clásico

CON TECNOLOGÍA ALEMANA





## **EcoContact**<sup>™</sup> 6

- Máxima eficiencia energética y de gasto de combustible gracias a la geometría mejorada de los componentes y la distribución eficiente de la sílice
- Xilometraje mejorado por el nuevo compuesto Green Chili™ 2.0
- > Optimización del agarre y experiencia de conducción







# La última tecnología para su vehículo.

Prestaciones para un amplio tipo de vehículos.

### Características técnicas:



La nueva generación de Green Chili<sup>™</sup> el más novedoso y avanzado compuesto para la línea de neumáticos Eco:



Máxima eficiencia energética y de gasto de combustible gracias a la geometría mejorada de los componentes y la distribución eficiente de la sílice.

EcoContact <sup>™</sup> 6 logra un equilibrio óptimo entre la dimensión de los neumáticos y la distribución de los componentes. El compuesto de última generación proporciona conexiones robustas entre la sílice y el caucho. Esto permite una adaptación óptima a las diferentes condiciones de la carretera, lo que en última instancia mejora la resistencia a la rodadura y el consumo de combustible del neumático.



### Mejorado kilometraje por su nuevo compuesto Green Chili™ 2.0.

El avanzado compuesto Green Chili™ 2.0 se adapta a la carretera, consiguiendo una reducción en la pérdida de caucho a lo largo de la vida útil. Como resultado, aumenta el kilometraje.




### Optimización del agarre y experiencia de conducción.

EcoContact<sup>™</sup> 6 ofrece un diseño a medida, consiguiendo el mejor compromiso entre seco y mojado. Aumenta aún más la seguridad en el manejo de situaciones tales como cambios de carril. Y debido a su innovadora geometría asimétrica de la costilla y de la laminilla, el neumático siempre mantiene el contacto con la carretera.

### Comparativa de prestaciones:





### **Gama dimensional:**

Ancho en mm	Serie	Llanta en pulgadas	Índice de velocidad
145-315	Serie 30-80	13-22	T-Y